

# **PresseBox** Presseticker

Version 1.0

letzte Aktualisierung: 09.04.2013

## Inhaltsverzeichnis

Einführung.....	3
Standard-Ticker.....	3
Flying-Ticker .....	3
Extended-Ticker .....	3
Einbinden in die eigene Seite .....	4
Konfigurationsmöglichkeiten .....	5
Optionstabelle .....	7
Layout-Anpassung.....	8
Standard-Ticker.....	8
Flying-Ticker .....	8
Extended-Ticker .....	9
RSS-Quellen.....	11
Newsticker für Firmen-Pressemeldungen.....	13

## Einführung

Mit den PresseBox-JavaScript-Tickern können Sie Pressemeldungen der PresseBox auf Ihrer eigene Internetseite einbinden.

Wir haben drei verschiedene Varianten vorbereitet die Sie je nach Gusto verwenden können:

### Standard-Ticker

2010, 10:50 Uhr [Medizinische Stellenangebote: Arzt im Krankenhaus gesucht!](#)


Der Standard-Ticker zeigt Ihnen Pressemeldungen in einem laufenden Textband an.

### Flying-Ticker

02. Januar 2010, 07:22 Uhr [Kostenreduzierung: Pricing 100 plus - hohe Qualität, kaum Nacharbeit](#)  
02. Januar 2010, 10:18 Uhr [Internationales und interkulturelles Projektmanagement Seminar](#)

Die Ticker-Variante „Flying“ klappt Pressemeldungen von oben (bzw. nach Einstellung unten) ein.

### Extended-Ticker



Der Extended-Ticker zeigt Ihnen Pressemeldungen übersichtlich als Liste an. Sollte die Anzahl der Meldungen die maximale Höhe des Tickers überschreiten wird automatisch ein angepasster Scrollbalken angezeigt.

## Einbinden in die eigene Seite

Fügen Sie den PresseBox-Presseticker auf Ihre eigene Seite ein. Nachfolgend finden Sie ein Code-Beispiel mit der Standard-Konfiguration des PresseBox-Widgets. Es zeigt die letzten zehn Pressemeldungen, die auf der PresseBox veröffentlicht wurden:

### Code-Beispiel 1

```
<script type="text/javascript" src="http://www.pressebox.de/interaktiv/ticker.js">
</script>

<div id="ticker"></div>

<script type="text/javascript">
window.onload = function() {
    var ticker = new PresseTicker();
    ticker.render();
}
</script>
```

Der oben genannte Code besteht aus drei Teilen:

### Teil 1

```
<script type="text/javascript" src="http://www.pressebox.de/interaktiv/ticker.js">
</script>
```

Hier werden die notwendigen JavaScript-Bibliotheken geladen.

### Teil 2

```
<div id="ticker"></div>
```

Das DIV-Element, in dem der Ticker angezeigt werden soll. Dieses Element kann frei auf Ihrer Seite platziert werden.

### Teil 3

```
<script type="text/javascript">
window.onload = function() {
    var ticker = new PresseTicker();
    ticker.render();
}
</script>
```

Die Initialisierung des Presse-Tickers der PresseBox.

## Konfigurationsmöglichkeiten

Der PresseBox-Ticker ist so aufgebaut, dass Sie diese mittels leichter Konfiguration Ihren persönlichen Bedürfnissen anpassen können. Dafür müssen Sie den JavaScript-Tag, den Sie auf Ihre Seite einbinden, anpassen:

### Code-Beispiel 2

```
<script type="text/javascript" src="http://www.pressebox.de/interaktiv/ticker.js">
</script>

<div id="ticker"></div>

<script type="text/javascript">
window.onload = function() {
  var ticker = new PresseTicker( {
    maxEntries: 20,
    language: 'en'
  } );
  ticker.render();
}
</script>
```

Beachten Sie die rot-markierten Zeilen. Sie haben die Oberfläche auf die englische Sprache umgestellt. Außerdem werden maximal zwanzig Pressemeldungen angezeigt.

Sie können über die Option „renderTo“ auch ein eigenes DOM-Element definieren in das der Ticker gerendert werden soll. Verwenden Sie zur Definition des Elements die Syntax der JavaScript-Bibliothek jQuery. Nachfolgend zwei Beispiele für deren Verwendung:

### DOM-ID

```
<script type="text/javascript">
window.onload = function() {
  var ticker = new PresseTicker( { renderTo: "div#divId" } );
  ticker.render();
}
</script>

==>

<div id="divId"></div>
```

### DOM-CLASS

```
<script type="text/javascript">
window.onload = function() {
  var ticker = new PresseTicker( { renderTo: "span.spanClass" } );
  ticker.render();
}
</script>

==>

<span class="spanClass"></span>
```

Die Option „renderTo“ akzeptiert jedes DOM-Element wie <p>, <div>, <span> etc. Beachten Sie zur Konfiguration bitte auch Seite 6 dieser Dokumentation.

Die Dokumentation der JavaScript-Bibliothek jQuery, die wir hierfür verwenden finden Sie unter <http://docs.jquery.com>

## Optionstabelle

Option	Kurzerklärung	Standard-Einstellung	Mögliche Einstellungen	News-Ticker	Extended	Flying
type	Typ	'ticker'	'ticker' 'extended' 'flying'	'ticker'	'extended'	'flying'
source	URL des RSS-Feeds	'/interfaces/rss- <del>φ</del> all.rss'	siehe „RSS-Quellen“	✓	✓	✓
maxEntries	Maximale Anzahl der angezeigten Pressemeldungen	10	1 bis 20	✓	✓	✓
showDate	Soll Veröffentlichungsdatum der Pressemeldung angezeigt werden?	true	true false	✓	✓	✓
language	Sprache der Oberfläche; nicht die Sprache der Pressemeldungen!	'de'	'de' => Deutsch 'en' => Englisch	✗	✓	✗
width	Breite des gesamten Widgets	100%	0%-100% 100px-1000px	✓	✓	✓
height	Höhe des gesamten Widgets	300	10 bis 500	✗	✓	✗
speed	Geschwindigkeit des Durchlaufs einer Nachricht (je Höher der Wert, desto langsamer)	12	0 bis 200	✓	✗	✓
flyInSpeed	Geschwindigkeit des „Einfallens“ einer Nachricht (je Höher der Wert, desto langsamer)	2000	0 bis 2000	✗	✗	✓
flyInPosition	Position des „Einfallens“ einer Nachricht.	'top'	'top' 'bottom'	✗	✗	✓
renderTo	DOM-Element in das der Ticker gerendert werden soll	#ticker	Jedes DOM-Element der Seite (DIV, SPAN, P, ...)	✓	✓	✓

## Layout-Anpassung

Die PresseBox-Ticker sind so konzipiert, dass Sie diese an Ihre persönlichen Bedürfnisse in Bezug auf Farben, Größen etc. auf Basis von Stylesheet-Klassen (CSS) anpassen können:

### Code-Beispiel 3

```
<script type="text/javascript" src="http://www.pressebox.de/interaktiv/ticker.js">
</script>

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="## Link zur Ihrer CSS-Datei## " />
<div id="ticker"></div>

<script type="text/javascript">
window.onload = function() {
var ticker = new PresseTicker();
ticker.render();
}
</script>
```

Wichtig ist, dass Sie vor jedes entsprechende Styleelement in der CSS Datei den Wert des id-Attributs aus dem zugehörigen div-Element voransetzen. Im obigen Beispiel ist der Wert des id-Attributs „ticker“. Im Stylesheet wird das div-Element dann mittels #ticker referenziert.


### Standard-Ticker

```
#ticker ul.Pb_Ticker_Standard {
    background-color: #f2f2ff; // Hintergrund-Farbe
    border: 1px solid #08084d; // Rahmen-Farbe und
                                breite
}
```

### Flying-Ticker

```
#ticker ul.Pb_Ticker_Flying {
    background-color: #f2f2ff; // Hintergrund-Farbe
    border: 1px solid #08084d; // Rahmen-Farbe und
                                breite
}
```

## Extended-Ticker



### 1 Header

```
#ticker div.Pb_Ticker_Extended_Box_Header{  
    background: #999999; // Hintergrundfarbe  
}
```

### 2 Scrollbar

```
#ticker div.Pb_Ticker_Extended_Box_Content  
.jScrollPaneDrag {  
    background: #999999; // Hintergrundfarbe  
    Scrollbar  
}  
  
#ticker div.Pb_Ticker_Extended_Box_Content  
.jScrollPaneTrack {  
    background: #999999; // Hintergrundfarbe  
    Scrollbar-Hintergrund  
}
```

### 3 Meldungstitel

```
#ticker div.Pb_Ticker_Extended_Box_Content ul li a  
{  
    color: #999999; // Schriftfarbe  
}
```

#### ④ Meldungsdatum

```
#ticker div.Pb_Ticker_Extended_Box_Content ul li span
{
    color:                #999999; // Schriftfarbe
}
```

#### ⑤ Footer

```
#ticker div.Pb_Ticker_Extended_Box_Footer {
    background-color: #000000; // Hintergrund-Farbe
    color:            #ffffff; // Schriftfarbe
}
```

```
#ticker div.Pb_Ticker_Extended_Box_Footer a {
    color:                #ffffff; // Schriftfarbe Link
}
```

## RSS-Quellen

Nachfolgend finden Sie eine Liste aller Quellen, die die PresseBox Ihnen derzeit zur Verfügung stellt. Sie kann mittels der Option „source“ definiert werden:

### Code-Beispiel 4

```
<script type="text/javascript" src="http://www.pressebox.de/interaktiv/ticker.js">
</script>

<div id="ticker"></div>

<script type="text/javascript">
window.onload = function() {
var ticker = new PresseTicker({ source: "##Hier Quelle eintragen##" });
ticker.render();
}
</script>
```


Ändern Sie bitte den rot-markierten Bereich durch eine der nachfolgenden Quell-URLs:

Beschreibung	Typ	Quell-URL
Alle Pressemeldungen		/interfaces/rss-all.rss <small>Alternativ können Sie auch die gesamte Option source: "/interfaces/rss-all.rss" auslassen!</small>
Ausbildung / Jobs	Kategorie	/rss/flag/software.rss
Biotechnik	Kategorie	/rss/flag/biotechnik.rss
Consumer Electronics	Kategorie	/rss/flag/consumerelectronics.rss
Dienstleistungen	Kategorie	/rss/flag/dienstleistungen.rss
E-Commerce	Kategorie	/rss/flag/ecommerce.rss
Elektrotechnik	Kategorie	/rss/flag/elektrotechnik.rss
Energie- / Umwelttechnik	Kategorie	/rss/flag/umwelttechnik.rss
Events	Kategorie	/rss/flag/events.rss
Fahrzeugbau / Automotive	Kategorie	/rss/flag/automotive.rss
Finanzen / Bilanzen	Kategorie	/rss/flag/finanzen-bilanzen.rss
FirmenIntern	Kategorie	/rss/flag/firmenintern.rss
Forschung / Entwicklung	Kategorie	/rss/flag/forschung.rss
Hardware	Kategorie	/rss/flag/hardware.rss
Internet	Kategorie	/rss/flag/internet.rss

Intralogistik	Kategorie	/rss/flag/intralogistik.rss
Kommunikation	Kategorie	/rss/flag/kommunikation.rss
Kooperationen / Fusionen	Kategorie	/rss/flag/kooperationen-fusionen.rss
Luft- / Raumfahrt	Kategorie	/rss/flag/luftraumfahrt.rss
Maschinenbau	Kategorie	/rss/flag/maschinenbau.rss
Medien	Kategorie	/rss/flag/medien.rss
Medizintechnik	Kategorie	/rss/flag/medizintechnik.rss
Mikrotechnik	Kategorie	/rss/flag/mikrotechnik.rss
Netzwerke	Kategorie	/rss/flag/netzwerke.rss
Optische Technologien	Kategorie	/rss/flag/optischetechnologien.rss
Sicherheit	Kategorie	/rss/flag/sicherheit.rss
Software	Kategorie	/rss/flag/software.rss
Sonstiges	Kategorie	/rss/flag/sonstiges.rss

## Newsticker für Firmen-Pressemeldungen

Am einfachsten gelangen Sie zu Ihrem persönlichen Code unter dem Tab „Interaktiv!“: den Sie im Pressefach der gewünschten Firma auf der PresseBox finden:



Hier finden Sie den Punkt „PresseTicker“:

### **JavaScript-Presseticker**

Einfach uns schnell aktuelle Pressemeldungen des Unternehmens auf die eigene Seite einbinden. Natürlich kostenfrei und frei konfigurierbar!


```
<script type="text/javascript" src="http://www.pressebox.de/interactive/ticker.js"></script>
<script type="text/javascript">
  var ticker = PresseTicker({ source: "/firmen-rss/pressebox-huber-verlag-fuer-neue-medien-gmbh.rss" });
  ticker.render();
</script>

<div id="ticker"></div>
```

Sollen Pressemeldungen eines einzelnen, bestimmten Unternehmens als Ticker angezeigt werden, verwenden Sie als Quelle bitte

```
source: "/firmen-rss/##Standardisierter Firmenname##.rss"
```

Sie finden den Firmennamen am einfachsten, indem Sie das Pressefach der gewünschten Firma aufrufen. In der Adresszeile Ihres Browsers finden Sie anschließend den Namen:



Sie können den Ticker dann mit nachfolgendem Code in Ihre eigene Seite einbinden:

#### Code-Beispiel 4

```
<script type="text/javascript" src="http://www.pressebox.de/interaktiv/ticker.js">
</script>

<div id="ticker"></div>

<script type="text/javascript">
window.onload = function() {
var ticker = new PresseTicker({ source: "/firmen-rss/##Ihr-Firmenname##.rss" });
ticker.render();
}
</script>
```